

Transportbeton,  
Containerdienst +  
Entsorgungsfachbetrieb

über 40 Jahre



# BETON - PREISLISTE

gültig ab 01.05.2026



Telefon  
07433/3222

**BBZ Balinger Betonzentrale GmbH & Co. KG**  
Lange Str. 65  
72336 Balingen  
Tel. 07433/3222  
Fax 07433/381476  
e-mail: [info@bbz-beton.de](mailto:info@bbz-beton.de)  
Web: [www.bbz-beton.de](http://www.bbz-beton.de)

Bestellung/Disposition: Günter Mauthe  
Heiko Braunschweig

Verkauf/Verwaltung: Holger Wörz



## BETON

Es kommt darauf an,  
was man daraus macht...



Expositionsklassen					Alkali-Feuchteklasse	Überwachungs-klasse	Beton-klasse	Beton-festigkeits-klasse	Konsi-stenz-klasse	Größt-korn Dmax	Beton-abruf Nr.	Preis frei Bau in Euro / cbm			Anwendungshinweise
Bewehrungs-angriff	Betonangriff											Festigkeitsentwicklung			
	Karbonatisierung	Chloride	Frostangriff	chem. Angriff								Verschleiss	mittel	schnell	
XC	XD	XF	XA	XM <sup>8)</sup>	1)				mm	Zementart	CEM II 42,5N	CEM II 52,5N	CEM II 42,5N-SR		
<b>Unbewehrter Beton</b>															
					WA	1	BK-N	C8/10	C1	32	100	168,70 €	169,90 €	-	nicht geeignet für Frostangriff mit und ohne Taumittel, Verschleiss oder chem. Angriff;  unbewehrte Fundamente oder Innenteile; Randsteinbeton
					WA	1	BK-N	C8/10	C1	16	108	170,40 €	171,80 €	-	
					WA	1	BK-N	C8/10	F3	32	104	170,80 €	172,40 €	-	
					WA	1	BK-N	C8/10	F3	16	112	172,60 €	174,30 €	-	
					WA	1	BK-N	C12/15	C1	32	120	170,80 €	172,20 €	-	
					WA	1	BK-N	C12/15	C1	16	135	172,90 €	174,00 €	-	
					WA	1	BK-N	C12/15	C1	8	146	179,90 €	182,20 €	-	
					WA	1	BK-N	C12/15	F3	32	130	175,10 €	176,80 €	-	
					WA	1	BK-N	C12/15	F3	16	141	176,60 €	178,60 €	-	
					WA	1	BK-N	C12/15	F3	8	148	180,30 €	182,30 €	-	
					WA	1	BK-N	C16/20	C1	32	150	170,70 €	172,30 €	-	
					WA	1	BK-N	C16/20	C1	16	172	172,50 €	174,20 €	-	
					WA	1	BK-N	C20/25	C1	16	225	176,10 €	178,10 €	-	
					WA	1	BK-N	C20/25	C1	8	245	185,60 €	189,10 €	-	
					WA	1	BK-N	C25/30	C1	16	300	182,20 €	184,20 €	-	
					WA	1	BK-N	C25/30	C1	8	343	189,30 €	192,00 €	-	
<b>Bewehrter Beton für Innenräume (mit üblicher Luftfeuchte)</b>															
XC2					WA	1	BK-N	C16/20	F3	32	161	176,40 €	178,40 €	-	Innenbauteile mit üblicher Luftfeuchte; bewehrte oder unbewehrte Gründungsbauteile
XC2					WA	1	BK-N	C16/20	F3	16	183	177,30 €	179,40 €	-	
XC2					WA	1	BK-N	C16/20	F3	8	197	180,20 €	182,40 €	-	
<b>Bewehrter Beton für offene Gebäude und Feuchträume</b>															
XC3					WA	1	BK-N	C20/25	F3	32	210	180,30 €	182,10 €	-	bew. Bauteile, zu denen Außenluft häufig oder ständig Zugang hat; offene Hallen, Innenräume mit hoher Luftfeuchte
XC3					WA	1	BK-N	C20/25	F3	16	235	182,30 €	184,50 €	-	
XC3					WA	1	BK-N	C20/25	F3	8	247	185,60 €	189,10 €	-	
<b>Bewehrter Beton für Außenbauteile</b>															
XC4	XF1	XA1			WA	1	BK-N	C25/30	F3	32	260	183,00 €	185,60 €	auf Anfrage	Außenbauteile mit direkter Beregnung       Sulfatgehalt des angreifenden Wassers ≤ 600 mg/l
XC4	XF1	XA1			WA	1	BK-N	C25/30	F3	16	310	186,40 €	188,90 €	auf Anfrage	
XC4	XF1	XA1			WA	1	BK-N	C25/30	F3	8	345	189,30 €	192,00 €	auf Anfrage	
XC4	XD1	XF1	XA1		WA	2	BK-N	C30/37	F3	32	355	187,20 €	188,80 €	auf Anfrage	
XC4	XD1	XF1	XA1		WA	2	BK-N	C30/37	F3	16	405	189,20 €	190,70 €	auf Anfrage	
XC4	XD1	XF1	XA1		WA	2	BK-N	C30/37	F3	8	445	191,00 €	193,00 €	auf Anfrage	
XC4	XD2	XF2/3	XA2	XM1 <sup>5)</sup>	WA	2	BK-N	C35/45	F3	32	457	191,80 €	194,40 €	auf Anfrage	
XC4	XD2	XF2/3	XA2	XM1 <sup>5)</sup>	WA	2	BK-N	C35/45	F3	16	507	194,30 €	197,80 €	auf Anfrage	
XC4	XD2	XF2/3	XA2		WA	2	BK-N	C35/45	F3	8	545	205,20 €	207,20 €	auf Anfrage	
XC4	XD3	XF2/3	XA3 <sup>4)</sup>	XM2 <sup>6)</sup>	WA	2	BK-N	C35/45	F3	32	456	194,00 €	194,60 €	auf Anfrage	
XC4	XD3	XF2/3	XA3 <sup>4)</sup>	XM2 <sup>6)</sup>	WA	2	BK-N	C35/45	F3	16	506	196,20 €	198,00 €	auf Anfrage	
XC4	XD3	XF2/3	XA3 <sup>4)</sup>		WA	2	BK-N	C35/45	F3	8	546	207,10 €	209,30 €	auf Anfrage	
XC4	XD3	XF2/3	XA3 <sup>4)</sup>	XM2 <sup>6)</sup>	WA	2	BK-N	C40/50	F3	32	556	206,90 €	209,40 €	auf Anfrage	
XC4	XD3	XF2/3	XA3 <sup>4)</sup>		WA	2	BK-N	C40/50	F3	16	606	208,90 €	212,20 €	auf Anfrage	
XC4	XD3	XF2/3	XA3 <sup>4)</sup>		WA	2	BK-N	C40/50	F3	8	646	214,00 €	217,40 €	auf Anfrage	
XC4	XD3	XF2/3	XA3 <sup>4)</sup>		WA	2	BK-N	C45/55	F3	32	650	210,90 €	214,20 €	auf Anfrage	
XC4	XD3	XF2/3	XA3 <sup>4)</sup>		WA	2	BK-N	C45/55	F3	16	660	213,60 €	216,90 €	auf Anfrage	
XC4	XD3	XF2/3	XA3 <sup>4)</sup>		WA	2	BK-N	C50/60	F3	16	685	215,40 €	218,90 €	auf Anfrage	
XC4	XD3	XF2/3	XA3 <sup>4)</sup>		WA	2	BK-N	C50/60	F3	8	695	218,40 €	222,70 €	auf Anfrage	
<b>Bewehrter Beton für Außenbauteile (WU gem. DIN 1045-2); starker chemischer Angriff; frost- und taumittelbeständig 7) (LP-Beton)</b>															
XC4	XD1	XF2/3	XA1	XM1	WA	2	BK-E	C25/30	F3	32	263	197,20 €	199,70 €	auf Anfrage	offene Wasserbehälter (Wasserwechselzone) Sprühnebelbereich von taumittelbeh. Verkehrsflächen vorwiegend horizontale, direkt frost- und tausalzbeaufschlagte Betonflächen, FD-Beton nach DAFStb.-Rill
XC4	XD1	XF2/3	XA1	XM1	WA	2	BK-E	C25/30	F3	16	313	198,80 €	201,30 €	auf Anfrage	
XC4	XD3	XF4	XA3 <sup>4)</sup>	XM2	WA	2	BK-E	C30/37	F3	32	362	197,90 €	198,90 €	auf Anfrage	
XC4	XD3	XF4	XA3 <sup>4)</sup>	XM2	WA	2	BK-E	C30/37	F3	16	413	198,60 €	199,60 €	auf Anfrage	
XC4	XD3	XF4	XA3 <sup>4)</sup>		WA	2	BK-E	C30/37	F3	8	444	206,60 €	208,60 €	auf Anfrage	
<b>Bewehrter Beton mit hohem Wassereindringwiderstand gem. Richtlinie DAFStB, WU-Richtlinie</b>															
XC4	XF1	XA1			WA	1	BK-N	C25/30	F3	32	261	186,70 €	188,50 €	auf Anfrage	Beton mit hohem Wassereindringwiderstand gem. DAFStB-Richtlinie
XC4	XF1	XA1			WA	1	BK-N	C25/30	F3	16	312	188,60 €	190,60 €	auf Anfrage	
XC4	XF1	XA1			WA	1	BK-N	C25/30	F3	8	346	192,60 €	195,40 €	auf Anfrage	
XC4	XD1	XF1	XA1	XM1	WA	2	BK-N	C30/37	F3	32	360	189,30 €	191,10 €	auf Anfrage	
XC4	XD1	XF1	XA1	XM1	WA	2	BK-N	C30/37	F3	16	412	189,70 €	191,30 €	auf Anfrage	
XC4	XD1	XF1	XA1		WA	2	BK-N	C30/37	F3	8	446	193,10 €	195,10 €	auf Anfrage	
<b>Bewehrter Beton für Industrieböden</b>															
XC4	XF1	XA1			WA	2	BK-N	C25/30	F3	32	264	189,80 €	191,40 €	auf Anfrage	bei SB=2 BK-S
XC4	XF1	XA1			WA	2	BK-N	C25/30	F3	16	314	191,80 €	193,10 €	auf Anfrage	
XC4	XF1	XA1			WA	2	BK-N	C25/30	F3	8	344	194,80 €	196,50 €	auf Anfrage	
XC4	XD1	XF1	XA1	XM1 <sup>5)</sup>	WA	2	BK-N	C30/37	F3	32	357	190,80 €	192,80 €	auf Anfrage	XM 2 starke Verschleißbeanspruchung nur in Kombination mit Flügelglätten bei SB=2 BK-S
XC4	XD1	XF1	XA1	XM1 <sup>5)</sup>	WA	2	BK-N	C30/37	F3	16	407	193,30 €	195,80 €	auf Anfrage	
XC4	XD1	XF1	XA1		WA	2	BK-N	C30/37	F3	8	447	196,40 €	198,20 €	auf Anfrage	



Zertifiziert durch  
BÜV-Zert.BW



Expositionsklassen		Überwachungs-klasse	Beton-klasse	Beton-festig-keits-klasse	Konsi-stenz-klasse	Größt-korn Dmax	Beton-abruf Nr.	Preis frei Bau in Euro / cbm			Anwendungshinweise				
Bewehrung	Betonangriff							Festigkeitsentwicklung							
Karbonatisierung	Chloride	Frostangriff	chemischer Angriff	Verschleiss	Alkali-Feuchteklasse			mittel	schnell	langsam-mittel					
XC	XD	XF	XA	XM <sup>8)</sup>		mm	Zementart	K	L	G					
<b>Beton für Bohrpfähle gem. DIN-Fachbericht 129</b>															
XC4	XF1	XA1		WA	2	BK-N	C25/30	F4	32	<b>812</b>	186,00 €	187,30 €	-	Bohrpfähle in chemisch schwach angreifender Umgebung	
XC4	XF1	XA1		WA	2	BK-N	C25/30	F4	16	<b>825</b>	190,80 €	192,60 €	-	Einbringen im Trockenen	
XC4	XF1	XA1		WA	2	BK-N	C30/37	F4	32	<b>818</b>	197,80 €	199,30 €	-		
XC4	XF1	XA1		WA	2	BK-N	C30/37	F4	16	<b>831</b>	198,80 €	200,30 €	-		
XC4	XF1	XA1		WA	2	BK-E	C25/30	F5	32	<b>841</b>	191,60 €	193,60 €	-	Bohrpfähle in chemisch schwach angreifender Umgebung; Einbringen unter Wasser, Unterwasserbeton	
XC4	XF1	XA1		WA	2	BK-E	C25/30	F5	16	<b>846</b>	192,60 €	194,90 €	-		
XC4	XF1	XA1		WA	2	BK-E	C30/37	F5	32	<b>842</b>	192,80 €	195,80 €	-		
XC4	XF1	XA1		WA	2	BK-E	C30/37	F5	16	<b>847</b>	194,80 €	196,80 €	-		
XC4	XD2	XF2/3	XA2	WA	2	BK-E	C35/45	F5	32	<b>814</b>			auf Anfrage	Bohrpfähle in chem. Mäßig angreifender Umgebung, hoher Sulfatwiderstand; Einbringung unter Wasser	
XC4	XD2	XF2/3	XA2	WA	2	BK-E	C35/45	F5	16	<b>827</b>			auf Anfrage		
<b>Beton für Ingenieurbauten gem. ZTV-ING</b>															
XC4	XF1	XA1		WA	2	BK-S	C25/30	F3	32	<b>786</b>	192,40 €	193,40 €	-	Gründungsbauteile, Fundamente ohne Taumittelbeanspruchung	
XC4	XF1	XA1		WA	2	BK-S	C25/30	F3	16	<b>801</b>	193,50 €	195,90 €	-		
XC4	XD2	XF2/3	XA2	WA	2	BK-S	C30/37	F3	32	<b>782</b>	196,10 €	198,60 €	-	Fundamente, Widerlager, Pfeiler, Überbauten im tausalzbeaufschlagten Sprühnebel- und Spritzwasserbereich	
XC4	XD2	XF2/3	XA2	WA	2	BK-S	C30/37	F3	16	<b>797</b>	196,80 €	199,80 €	-		
XC4	XD2	XF2/3	XA2	WA	2	BK-S	C30/37	F3	8	<b>806</b>	207,70 €	210,80 €	-		
XC4	XD2	XF2/3	XA2	WA	2	BK-S	C35/45	F3	32	<b>783</b>	201,60 €	204,10 €	-		
XC4	XD2	XF2/3	XA2	WA	2	BK-S	C35/45	F3	16	<b>798</b>	204,30 €	206,80 €	-		
XC4	XD2	XF2/3	XA2	WA	2	BK-S	C35/45	F3	8	<b>807</b>	212,50 €	215,60 €	-		
XC4	XD3	XF4	XA1	WA	2	BK-S	C25/30	F3	32	<b>778</b>	198,00 €	200,40 €	-	vorwiegend horizontale, direkt frost- und tausalz-beaufschlagte Betonflächen 7); Brückenkapfen	
XC4	XD3	XF4	XA1	WA	2	BK-S	C25/30	F3	16	<b>793</b>	199,10 €	201,60 €	-		
XC4	XD3	XF4	XA3 <sup>4)</sup>	WA	2	BK-S	C30/37	F3	32	<b>779</b>	198,70 €	202,10 €	-		
XC4	XD3	XF4	XA3 <sup>4)</sup>	WA	2	BK-S	C30/37	F3	16	<b>794</b>	202,30 €	205,70 €	-		
<b>Bewehrter Beton für Außenbauteile (WU gem. DIN 1045-2); starker chemischer Angriff</b>															
XC4	XD3	XF2/3	XA3 <sup>4)</sup>	XM2 <sup>6)</sup>	WA	2	BK-E	C35/45	F3	32	<b>456</b>	-	-	auf Anfrage	Sulfatgehalt des angreifenden Wassers > 600 mg/l
XC4	XD3	XF2/3	XA3 <sup>4)</sup>	XM2 <sup>6)</sup>	WA	2	BK-E	C35/45	F3	16	<b>506</b>	-	-	auf Anfrage	
XC4	XD3	XF2/3	XA3 <sup>4)</sup>		WA	2	BK-E	C35/45	F3	8	<b>546</b>	-	-	auf Anfrage	
<b>Bewehrter Beton für landwirtschaftliches Bauen nach DIN EN 11266 Teil 2+5</b>															
XC4	XF1	XA1		WA	2	BK-E	C25/30	F3	32	<b>261-LW</b>	186,70 €	188,50 €	auf Anfrage		
XC4	XF1	XA1		WA	2	BK-E	C25/30	F3	16	<b>312-LW</b>	188,60 €	190,60 €	auf Anfrage		
XC4	XF1	XA1		WA	2	BK-E	C25/30	F3	8	<b>346-LW</b>	192,60 €	195,40 €	auf Anfrage		
XC4	XD3	XF2/3	XA3 <sup>4)</sup>	XM2 <sup>6)</sup>	WA	2	BK-E	C35/45	F3	32	<b>456-LW</b>	194,00 €	194,60 €	auf Anfrage	
XC4	XD3	XF2/3	XA3 <sup>4)</sup>	XM2 <sup>6)</sup>	WA	2	BK-E	C35/45	F3	16	<b>506-LW</b>	196,20 €	198,00 €	auf Anfrage	
XC4	XD3	XF2/3	XA3 <sup>4)</sup>		WA	2	BK-E	C35/45	F3	8	<b>546-LW</b>	207,10 €	209,30 €	auf Anfrage	
XC4	XD1	XF2/3	XA1	XM1	WA	2	BK-E	C25/30	F3	32	<b>263-LW</b>	197,20 €	199,70 €	auf Anfrage	
XC4	XD1	XF2/3	XA1	XM1	WA	2	BK-E	C25/30	F3	16	<b>313-LW</b>	198,80 €	201,30 €	auf Anfrage	

Anmerkungen:

- 1) wenn XA1 erforderlich, dann Überwachungsklasse 2
- 2) Gesteinskörnungen mit Regelanforderungen und zusätzlich Widerstand gegen Frost bzw. Frost und Taumittel (DIN EN 12620)
- 3) Beton mit hohem Sulfatwiderstand, Sulfatgehalt des angreifenden Wassers <= 1500 mg/l
- 4) Schutzmaßnahmen für den Beton (Schutzschichten, dauerhafte Bekleidung) erforderlich
- 5) XM2 - starke Verschleißbeanspruchung: nur in Kombination mit Flügelglätten
- 6) XM3 - sehr starke Verschleißbeanspruchung: mit Hartkorneinstreuung (nicht sicher herstellbar; Hartstoffestrich nach DIN 18560-7 zu empfehlen)
- 7) nicht geeignet für maschinelles Flügelglätten
- 8) bei Exposition XM Nachbehandlungszeiten mind. Verdoppeln
- 9) bei 56 Tage Prüfalter; von der Überwachungsstelle genehmigter, projektbezogener QS-Plan erforderlich

**Zementkennungen:**

- K = CEM II/B-M (T-LL) 42,5 N
- L = CEM II/B-M (T-LL) 52,5 N

**Preisliste Transportbeton**

gültig ab 01.05.2026



Zertifiziert durch  
BÜV-Zert.BW

*über 40 Jahre*



Verwendung bzw. Eignung für:	Festigkeitsklasse	Bindemittel  Gehalt  (kg/m³)	Gesteinskörnung  (mm)	Abruf-Nr.	Preis frei Bau in Euro /cbm		
					Festigkeitsentwicklung		
					mittel  K CEM II 42,5 N	schnell - mittel  L CEM II 52,5 N	
<b>Glattstrich Größtkorn 4mm</b>	SM	250	0-4	<b>3</b>	175,10 €	177,10 €	
	SM	300	0-4	<b>4</b>	177,70 €	179,70 €	
	SM	350	0-4	<b>5</b>	185,80 €	186,80 €	
	SM	400	0-4	<b>6</b>	187,10 €	189,10 €	
	SM	450	0-4	<b>7</b>	193,80 €	195,80 €	
	SM	500	0-4	<b>8</b>	196,40 €	198,40 €	
	SM	550	0-4	<b>9</b>	203,50 €	205,50 €	
	SM	600	0-4	<b>10</b>	218,10 €	220,10 €	
<b>Rauhstrich Größtkorn 8mm</b>	SM	200	0-8	<b>27</b>	168,20 €	170,20 €	
	SM	250	0-8	<b>28</b>	174,20 €	176,20 €	
	SM	300	0-8	<b>29</b>	178,50 €	180,50 €	
	SM	350	0-8	<b>30</b>	184,60 €	186,60 €	
	SM	400	0-8	<b>31</b>	190,80 €	192,80 €	
	SM	450	0-8	<b>32</b>	197,00 €	199,00 €	
	SM	500	0-8	<b>33</b>	205,60 €	207,60 €	
<b>Einkornbeton</b>	SM	200	4-8	<b>51</b>	168,30 €	170,30 €	
	SM	200	8-16	<b>56</b>	170,60 €	172,60 €	
	SM	200	16-32	<b>60</b>	169,60 €	171,60 €	
<b>Drainbeton</b>	SM	200	0/4; 8/16	<b>962</b>	170,10 €		
<b>Spritzbeton - Bereitstellungsgemisch</b>	SM	400	0-8	<b>90</b>	193,50 €	195,50 €	
<b>Verfüllbaustoff - Suspension</b> zum Verfüllen von Kanalleitungen	SM	150/1100 ZM/KSM	-	<b>945</b>	179,50 €		
Verfüllbaustoff - Grabenmörtel	SM	0/450 ZM/KSM	0-4	<b>GM0</b>	177,50 €		
Verfüllbaustoff - Grabenmörtel	SM	50/400 ZM/KSM	0-4	<b>GM1</b>	180,80 €		

Leistung	Erläuterung	Euro/m³
Abholvergütung	Nachlass bei Selbstabholung im Werk:	10,50 €
Mindermengenzuschlag	Bei Abnahme von weniger als 4,0 m³ Beton berechnen wir für die Differenz bis 4,0 m³ als Frachtzuschlag: - zusätzlich unter 1 cbm - pauschal - zusätzlich unter 2 cbm - pauschal	20,00 € 20,00 € 10,00 €
Entladezeit	Die Entladezeit unserer Fahrzeuge beträgt:	6 min./cbm
Zuschlag für verlängerte Abladezeiten	Für darüberhinausgehende Entladezeiten, sowie Standzeiten berechnen wir je angefangene 15 Minuten je Fahrzeug:	18,00 € 1,20 /min.
Soll/Ist Ausdruck	Chargenprotokoll auf Lieferschein:	2,00 €
Saisonzuschlag	vom 1. Dezember bis Ende Februar:	4,00 €
Erhöhung der Konsistenzklassen (werkseitig)	F3 auf F4 F4 auf F5 F3 auf F5 Erhöhung auf F6	4,20 € 4,20 € 8,40 € auf Anfrage
Stahl- / Kunststofffasern	werkseitig eingemischt	auf Anfrage
Beimischen von Zusatzmitteln, bauseits (ohne Gewährleistung)	flüssige Zusatzmittel Stahl- oder Kunststofffasern	3,00 € 8,00 €
verlängerte Verarbeitungszeit	Verzögerer bis 3 Stunden Verzögerer bis 6 Stunden Verzögerer bis 9 Stunden Verzögerer bis 12 Stunden	3,00 € 5,60 € 8,20 € 9,80 €
CO <sub>2</sub> -Gebühr	Bitte beachten Sie bei Ihrer Kalkulation, dass die CO <sub>2</sub> -Gebühr je nach Marktsituation und Zertifikatsverfügbarkeit angepasst werden muss	2,00 €
Mautzuschlag	abhängig von der Mautkostenentwicklung	
Dieselszuschlag ab 28.03.2022	wird je nach Kostenentwicklung angepasst	1,50 €
Rücklieferung, Abnahmeverweigerung	Bestellter und nicht abgenommener Beton wird in vollem Umfang berechnet. Die Beseitigung von Restbeton berechnen wir nach Aufwand, mindestens jedoch:	92,00 €
Lieferbereitschaft	Montag-Freitag 7:00 - 16:30 Uhr (im Winter Abweichung möglich), bzw. nach Vereinbarung; Samstags nach Vereinbarung	
Abendzuschlag	ab 18:00 - 20:00 Uhr	4,50 €
Nachzuschlag	von 20:00 - 6:00 Uhr mindestens jedoch je angefangene Stunde:	15,00 € 360,00 €
Samstagszuschlag	bis 12:00 Uhr ab 12:00 Uhr mindestens jedoch je angefangene Stunde:	4,50 € 18,00 € 400,00 €
Sonn- und Feiertagszuschlag	für Lieferungen an Sonn- und Feiertagen mindestens jedoch je angefangene Stunde	18,00 € 400,00 €
Bestellungen	Bestellungen für Lieferungen bis 100m³ müssen 24 Stunden vorher vorliegen Bestellungen für Lieferungen ab 100m³ müssen 48 Stunden vorher vorliegen	
Preisstellung	Die Zufahrtswege müssen für Schwerlastverkehr gut befahrbar sein. Mit dieser Preisliste verlieren alle früheren Angebote, Preislisten, sowie unbefristete Preisvereinbarungen Ihre Gültigkeit. Alle Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sämtliche Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.	
Hinweise:	Unsere Gewährleistung für Transportbeton, Mörtel und alle Sonderprodukte erlischt, wenn unsere Betonzusammensetzung durch den Abnehmer auf der Baustelle nachträglich in irgendeiner Weise verändert wird.	

**Sand, Kies, Schotter - Preisbasis ab Werk in Euro pro Tonne**

	Körnung (mm)	Preis in Euro
Natursand gewaschen	0 - 4	26,30 €
Sand-Kies-Gemisch	0 - 8	26,30 €
Kies gewaschen	4 - 8	25,80 €
Kies gewaschen	8 - 16	23,70 €
Kies gewaschen	16 - 32	23,50 €
Sand-Kies-Gemisch	0 - 16	24,90 €
Sand-Kies-Gemisch	0 - 32	24,60 €
Moräne Edelsplitt	2 - 5	25,50 €
Splitt gewaschen	8 - 16	20,40 €
Flickschotter	16 - 32	20,40 €
Mineralschotter	0 - 32	21,20 €
Fracht		auf Anfrage
größere Mengen		auf Anfrage


**Rüttler**

Rüttler		20,00 €
---------	--	---------

**Betonpumpen, Pumi**

Benötigen Sie einen Fahrmischer (Pumi) oder eine Betonpumpe, so bitten wir um Ihre Anfrage.

**Fahrmischer mit Teleskop-Förderband (Ausladung 10 - 17 Meter)**

	Einsatzpreis	pro Stunde	120,00 €
		Mindestgebühr:	60,00 €
	Nutzungspreis:	Beton pro cbm	11,00 €
	Nutzungspreis:	Kies/Schotter pro to.	5,50 €
	Samstagszuschlag:		30,00 €
Werktags:	nach 17:00 Uhr	30,00 €	

Bei Terminverschiebung und/oder Ausfall des Förderbandes sind wir nicht kostenersatzpflichtig